

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	エスマルク DF
登 録 番 号	第 19885 号
登 録 日	平成 22 年 2 月 3 日
< 有効成分 >	
バ <sup>ク</sup> チルス・チューリゲン <sup>ス</sup> 菌の生芽胞及び 産生結晶毒素	10.0%

登録内容

作物名「樹木類」の適用病害虫名「ハ<sup>ク</sup>バ<sup>ク</sup>イ<sup>ク</sup>シャク」を追加。

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回 数	使用 方法	B Tを含む 農薬の 総使用回数
野菜類	ア <sup>ク</sup> ム <sup>シ</sup> コ <sup>ガ</sup>	1000 ~ 2000 倍	発生初期但し、 収穫前日まで	-	散布	-
	ヨ <sup>ク</sup> ム <sup>シ</sup> オ <sup>ク</sup> バ <sup>ク</sup> コ <sup>ガ</sup>	1000 倍				
か <sup>ぶ</sup> キャベツ	ハ <sup>ク</sup> マ <sup>ク</sup> ラ <sup>ク</sup> メ <sup>イ</sup> ガ <sup>ク</sup>	1000 倍				
果樹類 (りんごを除く)	ハ <sup>ク</sup> キ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup>	2000 ~ 3000 倍				
	シャ <sup>ク</sup> トリ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup> ケ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup>	2000 倍				
りんご	ハ <sup>ク</sup> キ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup> ケ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup>	2000 ~ 3000 倍				
	シャ <sup>ク</sup> トリ <sup>ム</sup> シ <sup>類</sup>	2000 ~ 4000 倍				
しょう <sup>が</sup> とうもろこし	ア <sup>ク</sup> ラ <sup>ク</sup> メ <sup>イ</sup> ガ <sup>ク</sup>	2000 倍				
茶	チャ <sup>ク</sup> カ <sup>ク</sup> モン <sup>ク</sup> ハ <sup>ク</sup> キ チャ <sup>ク</sup> ハ <sup>ク</sup> キ チャ <sup>ク</sup> ホ <sup>ク</sup> ガ <sup>ク</sup>	1000 倍	発生初期 但し、摘採 7 日前まで			
きく	オ <sup>ク</sup> バ <sup>ク</sup> コ <sup>ガ</sup>	1000 倍	発生初期			
樹木類	ハ <sup>ク</sup> バ <sup>ク</sup> イ <sup>ク</sup> シャ <sup>ク</sup>	2000 倍				