

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キットフロアブル
登 録 番 号	第 21836 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
<有効成分>	
イマゾスルホン	1.7%
グリザリド	1.2%
ベンゾビシロン	3.8%

登録内容

適用作物「移植水稻」の使用時期に「移植時」を追加し、使用方法を「田植同時散布機で施用」とする。

コウキヤガラの適用地帯に「九州」を追加する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水 稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミスガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ (北海道を除く)	移植時	壤土～ 埴土	500ml/ 10 a	1 回	田植同時散布機で施用	全域の 普通期 及び 早期栽培 地帯
	コウキヤガラ (関東・東山・東海、 九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植 後 30 日まで				原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下	
直 播 水 稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミスガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ セリ	イネ 1.0 葉 期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土			原液湛水 散布	全域 (九州を除く)

イマズスルフロン を含む 農薬の総使用回数	オキサジクロメホン を含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロン を含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内