

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キットフロアブル
登 録 番 号	第 21836 号
登 録 日	平成 22 年 5 月 26 日
<有効成分>	
イゾスルホン	1.7%
グリホサート	1.2%
ベンゾビシロン	3.8%

登録内容

適用雑草名「コウキヤガラ」の適用地域に「東北」を追加する

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ (北海道を除く)	移植時	壤土～ 埴土	500ml / 10 a	1 回	田植同時 散布機で 施用	全域の 普通期 及び 早期栽培 地帯
	コウキヤガラ (東北、関東・東山・ 東海、九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類によ る表層はく離	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで				原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下	
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ セリ	イネ 1.0 葉期 ～ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土			原液湛水散布	全域 (九州を 除く)

イマゾスルフロン を含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホン を含む農薬の総使用回数	ベンゾピシクロン を含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内