

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友サンシャインフロアブル
登 録 番 号	第 22254 号
登 録 日	平成 21 年 8 月 5 日
< 有効成分 >	
ピラクロニル	3.9 %
ベンゾピシクロン	3.9 %

登録内容

適用雑草名に「クログワイ（関東・東山・東海）」、「コウキヤガラ（関東・東山・東海）」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ クログワイ(東北、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国) オモダカ(東北、関 東・東山・東海) コウキヤガラ (関東・東山・東海、 九州) シズイ(東北)	移植後 3 日 ~ ル I 2 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土 ~ 埴土	500 ml/10a	1 回	原液湛水散布	全域の普通期 および早期栽 培地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内