

**適用拡大登録**

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友サンシャイン 1 キロ粒剤
登 録 番 号	第 22119 号
登 録 日	平成 21 年 8 月 5 日
< 有効成分 >	
ピラクロニル	2.0%
ベンゾピシクロン	2.0%

**登録内容**

適用雑草名に「クログワイ（関東・東山・東海）」、「コウキヤガラ（関東・東山・東海）」および「シズイ（東北）」を追加する。

**【変更後】**

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ クログワイ（東北、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国） オモダカ（東北、関 東・東山・東海） コウキヤガラ（関 東・東山・東海、九 州） シズイ（東北）	移植後 3 日～ ルイ 2 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土	1 kg/10a	1 回	湛水散布	全域の 普通期及び 早期栽培地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内