

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	ヤシマバサグラン液剤(ナトリウム塩)
登 録 番 号	第 16126 号
登 録 日	平成 20 年 3 月 19 日
<有効成分>	
ベンダゾン	40.0%

適用拡大登録内容

- ・ 作物名に「ソルガム」を追加し、使用時期を「ソルガムの生育期（雑草3～6葉期）但し収穫30日前まで」とし、使用薬量「100～150 mL/10a」、希釈水量「70～100L/10a」とする。
- ・ 作物名「いんげんまめ（大正金時）」を「いんげんまめ」に変更する。
- ・ 適用雑草名「畑地一年生雑草(イネ科を除く)」を「一年生雑草(イネ科を除く)」に変更する。
- ・ 作物名「移植水稻」「直播水稻」の適用土壌「砂壤土～埴土(減水深1.5cm以下)」を「砂壤土～埴土」に変更する。
- ・ 使用上の注意事項を変更する。

(変更部分)

○いんげんまめに使用する場合、本剤は葉枯・褐変症状の薬害を生じやすく、蒸散の盛んな高温乾燥条件下では薬害により減収することがあるので、雑草害が予想される場合に限り使用すること。

○砂質土および漏水のはげしい水田では使用しないこと。(減水深2cm/日以上)

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
移植水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植後 15～50日 但し収穫 50日前まで	砂壤土 ～埴土	500～700 mL/10a	70～100 L/10a	2回以内	落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布	全域 (九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯	2回以内
		移植後 15～45日 但し収穫 50日前まで						九州の 普通期及び 早期栽培地帯	
	移植後 15～50日 但し収穫 50日前まで	全域の 普通期及び 早期栽培地帯							
	移植後 25～45日 但し収穫 50日前まで								
	移植後 15～55日 但し収穫 50日前まで	北海道							
	移植後 25～55日 但し収穫 50日前まで	東北							
	移植後 15～55日 但し収穫 50日前まで	北陸、関東・ 東山・東海の 普通期栽培地帯							
直播水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後 35～50日 但し収穫 50日前まで					落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布	全域	

作物名	適用 雑草名	使用時期	適用 土壌	使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用 地帯	ベンゾラ を含む 農薬の総 使用回数
				薬量	希釈水量				
たまねぎ (春播移植栽培)	一年生 雑草 (イネ科を 除く)	移植後6月上旬まで (雑草の3~4葉期) 但し収穫30日前まで	—	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1 回	雑草茎葉散布	全域	1 回
たまねぎ (秋播移植栽培)		移植後たまねぎの 生葉4葉期まで (雑草の3~4葉期) 但し収穫30日前まで							
らっきょう		らっきょうの 出芽後 (雑草の3~6葉期) 但し収穫60日前まで		100~200 mL/10a					
いんげんまめ		いんげんまめの 初生葉展開期 ~本葉抽出始期 (雑草の2~3葉期)		50~70 mL/10a					
べにばないんげん		べにばないんげん の生育期 (雑草の生育初期 ~6葉期) 但し収穫45日前まで		100~200 mL/10a			畦間雑草茎葉散布	全域	
えんどうまめ		えんどうまめの 3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫70日前まで							
実えんどう		実えんどうの 3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫40日前まで		100~150 mL/10a			雑草茎葉散布	全域	
さやえんどう		さやえんどうの 3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫40日前まで							
とうもろこし 飼料用 とうもろこし		とうもろこしの 生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫50日前まで		100~150 mL/10a					
ソルガム		ソルガムの生育期 (雑草3~6葉期) 但し収穫 30 日前まで							

作物名	適用 雑草名	使用時期	適用 土壌	使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用 地帯	ベンダゾン を含む 農薬の総 使用回数
				薬量	希釈水量				
麦類 (小麦を除く)	一年生 雑草 (イネ科を 除く)	麦類の生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫90日前まで	-	100～200 mL/10a	70～100 L/10	1 回	雑草茎葉 散布	全域	1 回
小麦		小麦の生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫45日前まで							
はとむぎ		はとむぎの生育期 (雑草3～6葉期) 但し収穫45日前まで		150 mL/10a		2 回以内			2 回以内