

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	バッチリジャンボ
登 録 番 号	第 22287 号
登 録 日	平成 23 年 8 月 3 日
<有効成分>	
イマゾスルフロ	2.25 %
ピラクロル	5.0 %
プロモブチ	22.5 %

登録内容

- ①作物名に『直播水稻』を追加する。
- ②オモダカの適用地帯に『関東・東山・東海』を追加し、(関東・東山・東海を除く)を削除する。
- ③適用雑草名に『シズイ(東北)』を追加する。
- ④作物名「移植水稻」の使用時期『移植直後～ノビエ 2.5 葉期まで ただし、移植後 30 日まで』を『移植直後～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで』に変更する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北、九州) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ (北陸を除く) オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州) シズイ (東北) アオトドロ・藻類による 表層はく離 (九州)	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	砂壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10 個 (400g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる	全域の 普通期及び 早期栽培地帯
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	イネ 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、 収穫 90 日前まで	壤土 ～埴土				全域

イマズスルフロン を含む農薬の総使用回数	ピラクロニル を含む農薬の総使用回数	ブロモブチド を含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内