

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	プレオフロアブル
種 類 名	ピリダリル水和剤
登 録 番 号	第 21333 号
登 録 日	平成 23 年 10 月 12 日
登 録 会 社	住友化学株式会社
<有効成分>	
ピリダリル	10.0 %

登録内容

- ・ 作物名「豆類（未成熟）」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。

**【追加部分】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
豆類(未成熟)	ハモグリバエ類	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内

以上

【変更後：農水ホ-ムペ-ジより】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハイマダラノメイガ						
ウワバ 類							
はくさい	コナガ						
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
	オオタバコガ						
だいこん	コナガ						
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
レタス	ナメグ リハ エ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
立ちちし や	ナメグ リハ エ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
リーフレタス	ナメグ リハ エ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
チンゲンサイ	コナガ						
なす	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ミナミキイロアザミウマ						
	ハメグ リハ エ 類						
トマト	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハメグ リハ エ 類						
ミニトマト	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハメグ リハ エ 類						
ピーマン	タバコガ 類						
	ミナミキイロアザミウマ						
ねぎ	シロイモシヨトウ						
	ネギアザミウマ						
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
				収穫 3 日 前まで	4 回以内		4 回以内
				収穫前日 まで			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリタールを含む農薬の総使用回数
いちご	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
	オオタバコガ			収穫 7 日 前まで			
ブロッコリー	コガ						
とうがらし類	タバコガ類 ミナミキロアザミウマ						
だいず	マメシクイガ	1000～ 2000 倍	800mL/10a	収穫 7 日 前まで	無人ヘリコプタ -による散 布	2 回以内	
	ハスモンヨトウ	16 倍					
きゅうり	ハメグリアエ類	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	
メロン							
豆類(未成 熟)	ハスモンヨトウ ハメグリアエ類						
ばれいし よ	オオタバコガ	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	
かんしょ	ハスモンヨトウ						
さといも							
アスパラガス	オオタバコガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	
	ヨウムシ						
	ネギアザミウマ						
しそ	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	
しそ(花 穂)							
バジル							
食用ぎく	オオタバコガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	
きく(葉)							
花き類・観 葉植物							