

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	プレオフロアブル
種 類 名	ピリダリル水和剤
登 録 番 号	第 21333 号
登 録 日	平成 24 年 2 月 8 日
登 録 会 社	住友化学株式会社
<有効成分>	
ピリダリル	10.0 %

登録内容

- ・ 作物名「だいず」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」の希釈倍数「16 倍」を「8～16 倍」に変更する。

【追加部分】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ピリダリル を含む農薬の 総使用回数
だいず	ハスモンヨトウ	8～16 倍	800mL/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	無人 ヘリコプターに よる散布	2 回以内

以上

【変更後：農水ホ-ムペ-ジより】

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハイマダラノメイガ						
ウワバ 類							
はくさい	コナガ						
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
	オオタバコガ						
だいこん	コナガ						
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
レタス	ナメクジリハエ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
立ちちし ゃ	ナメクジリハエ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
リーフレタス	ナメクジリハエ						
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
チンゲンサイ	コナガ						
なす	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ミナミキイロアザミウマ						
	ハメクジリハエ類						
トマト	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハメクジリハエ類						
ミニトマト	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハメクジリハエ類						
ピーマン	タバコガ 類						
	ミナミキイロアザミウマ						
ねぎ	シロイモシヨトウ						
	ネギアザミウマ						
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
				収穫 3 日 前まで	4 回以内		4 回以内
				収穫前日 まで			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリタールを含む農薬の総使用回数	
いちご	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内	
	オオタバコガ			収穫 7 日前まで				
コナガ	とうがらし類							収穫前日まで
ハスモンヨトウ								
だいず	マメシクイガ	1000～2000 倍	800mL/10a	収穫 7 日前まで	無人ヘリコプターによる散布	2 回以内		
	ハスモンヨトウ	8～16 倍						
きゅうり	ハメグリアノミ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内	
メロン								
豆類(未成熟)	ハスモンヨトウ ハメグリアノミ類							
ばれいしよ	オオタバコガ	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
かんしょ	ハスモンヨトウ							
さといも								
アスパラガス	オオタバコガ ヨウムシ ネギアザミウマ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内	
しそ	ハスモンヨトウ			収穫 7 日前まで				
しそ(花穂)								
パジル	オオタバコガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
食用ぎく				発生初期				
きく(葉)								
花き類・観葉植物								