

適用拡大登録

区 分	殺菌剤	
農薬名	バルクートフロアブル	
種類名	イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤	
登録番号	第 19884 号	
登録会社	日本曹達株式会社	
登録日	平成 23 年 11 月 30 日	
＜有効成分＞		
イミノクタジンアルベシル酸塩	30.0%	

登録内容

【変更部分】

(1) 作物名「やまのいも(むかご)／青かび病」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
やまのいも (むかご)	青かび病	200 倍	—	植付前	1 回	10 分間 種いも浸漬	1 回

(2) 作物名「らっきょう／灰色かび病」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
らっきょう	灰色かび病	1000 倍	150～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	5 回以内	散布	5 回以内

(3) 作物名「メロン／菌核病、うどんこ病、つる枯病」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
メロン	菌核病 うどんこ病 つる枯病	1000 倍	150～ 300L/10a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内

(4) 作物名「きゅうり」に適用病害虫名「黒星病」を追加し、下記のとおりとする

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	2000 倍	150～ 300L/10a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内