

## 適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友ゼータワンフロアブル
登 録 番 号	第 22837 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
プロピリスルロン	1.7%

## 登録内容

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾノサヤヌカグサ（北海道）」、「シズイ（東北）」、「オモダカ」、「クログワイ（北海道を除く）」、「コウキヤガラ（東北、関東・東山・東海、九州）」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「セリ（北陸、九州を除く）」の適用地帯に「北陸、九州」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」を、「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「全域（東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌を「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯を「全域の普通期及び早期栽培地帯」に変更する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ (北海道) シズイ (東北) オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (東北、関東・東山・東海、 九州)	移植後5日 ～ ノヒ、エ 3葉期 ただし、移 植後30日 まで	砂壤土 ～ 埴土	500 mL ／10a	2回以内	原液湛水 散 布	全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯

プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2回以内