

## 適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友ゼータワン1キロ粒剤
登 録 番 号	第 22835 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
プロピリスルロン	0.90%

## 登録内容

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「ヘラオモダカ（北海道）」に適用地帯「東北」を追加し、「ヘラオモダカ（北海道、東北）」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾノサヤヌカグサ（北海道）」、「シズイ（東北）」、「オモダカ」、「クログワイ（北海道を除く）」、「コウキヤガラ（北海道、北陸を除く）」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「セリ（九州を除く）」の適用地帯に「九州」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」、適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」を、「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」「北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」、および、「移植直後～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布機で施用」、適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバ イ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ (北海道) シズイ (東北) オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (北海道、北陸を除く)	移植時	砂壤土 ～ 埴土	1kg /10a	2回以内	田植同時 散布機で 施用	東北、北 陸、関 東・東 山・東 海の普 通期及 び早期 栽培地 帯
	移植後5日 ～ノヒエ 3葉期 ただし、移 植後30日 まで	湛水散布				北海道、 近畿・中 国・四 国、九 州の普 通期及 び早期 栽培地 帯	

プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2回以内