

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友草笛ジャンボ (ヤシマ草笛ジャンボ)
登 録 番 号	第 21620 号 (第 19855 号)
登 録 日	平成 20 年 8 月 6 日
< 有効成分 >	
ケミロン	15.0%
ペンタキサゾン	4.5%

適用拡大登録内容

作物名「移植水稻」の使用量「10 個 (500 g/10a)」の適用雑草名に「コキガウ(関東・東山・東海)」を追加する。

作物名「移植水稻」の適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「植代後～移植前 4 日又は移植直後～移植後 5 日(ⅮⅠ1 葉期まで)」を「植代後～移植前 4 日又は移植直後～ⅮⅠ1 葉期 但し、移植後 30 日まで」に変更する。

作物名「移植水稻」の適用地帯「北海道」の使用時期「移植直後～移植後 5 日(ⅮⅠ1 葉期まで)(移植後に使用する除草剤との体系で使用)」を「移植直後～ⅮⅠ1 葉期 但し、移植後 30 日まで」に変更する。

作物名「移植水稻」の適用地帯「全域(北海道を除く)」の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「植代後～移植前 4 日又は移植直後～移植後 5 日(ⅮⅠ1 葉期まで)(移植後に使用する除草剤との体系で使用)」を「植代後～移植前 4 日又は移植直後～ⅮⅠ1 葉期 但し、移植後 30 日まで」に変更する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (北海道)	植代後～移植前 4日又は移植直後～ ノビエ1葉期但し、 移植後30日まで	砂壤土～埴土	20個 (1kg) /10a	1回	水田に 投げ入 れる	全域の普通期 及び 早期栽培地帯
	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く)	移植直後～ノビエ 1葉期但し、 移植後30日まで		10個 (500g) /10a			北海道
	ヘラオモダカ (北海道、東北) クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海)	植代後～移植前4日 又は移植直後～ ノビエ1葉期但し、 移植後30日まで					全域 (北海道を除く)の普通期及 び早期栽培地帯

クミルロンを含む 農薬の総使用回数	ハントキサリオンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内