殺虫殺菌剤

ブラシンダントツ®粉剤DL

クロチアニジン…… 0.15%
フェリムゾン…… 2.0%
フサライド…… 1.5%

種類名／クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド粉剤
農林水産省登録／第21186号（住友化学登録）
毒性／普通物*
有効年限／5年
包装／3kg×8

特　長

●いもち病にユニークな作用性を示し、治療効果と予防効果を兼ね備えた「ブラシン」と、カメムシ類やウンカ類、ツマグロヨコバイに効果の高い殺虫剤「ダントツ」を含む殺虫・殺菌混合剤です。

適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	10a当り使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 フタオビコヤガ いもち病	3～ 4kg	収穫7日前まで	本剤　2回 クロチアニジン剤　4回 ［直播でのは種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回］ フェリムゾン剤　2回 フサライド剤　3回	散布

使用者への被害防止方法（散布）
稲：不浸透性手袋

使用にあたって

■使用上の注意

●使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
●マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬　害

●たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■蚕　毒

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■安全使用上の注意

【ミツバチに係る注意事項】

●ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
●関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■貯蔵上の注意

●密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。