

殺虫殺菌剤

ブラシダントツ[®]フロアブル

クロチアニジン……………6.6%
 フェリムゾン……………15.0%
 フサライド……………15.0%

種類名／クロチアニジン・フェリムゾン・
 フサライド水和剤
 農林水産省登録／第21702号(住友化学登録)
 毒性／普通物*
 有効年限／3年、2年(5ℓ)
 包装／1ℓ×10、5ℓ×4

特 長

- いもち病に対する治療効果と予防効果を合わせ持つ「ブラシン」と、カメムシ類、ウンカ類に優れた防除効果を示す「ダントツ」との殺虫殺菌混合剤です。空中散布・無人ヘリコプターによる散布が可能です。

適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800mℓ	収穫7日前 まで	本剤 2回 クロチアニジン剤 4回 直播では種時又は 移植時までの処理は 1回、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ 散布は合計3回 フェリムゾン剤 2回 フサライド剤 3回	無人ヘリ 散布
		30倍	3ℓ			空中散布
	300倍	25ℓ	散布			
いもち病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ごま葉枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	1000倍	60～150ℓ				

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 長期間貯蔵しておくとき分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。(分離)
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。



- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 空中散布・無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。



- 散布薬液の飛散によって他の動植物および自動車やカートタンの塗装、大理石や御影石等に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、また散布区域・周辺の諸物件に十分注意してください。

- 稲に300倍希釈で使用の場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の手動式地上液剤少量散布装置を使用してください。

- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■葉害

- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには葉害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■蚕毒



- 蚕に対して影響があるので、桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。

■水産動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。



- 散布液調製時および散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。