

## 飛翔害虫誘引捕虫粘着板

# スマイルキャッチ®

(エス・ディー・エス バイオテック)

性状／—  
毒性／—  
有効年限／—  
包装／12枚×20袋

### 特 長

- ハウスの害虫、特にコナジラミ類を強力に誘引、捕虫する黄色粘着板です。
- 乾燥しない粘着剤を使用しているため、捕虫性能は強力で長持ちします。
- 独自の切れ込み(スマイルカット)の採用により、取り付け作業は簡便です。
- 天敵昆虫(寄生蜂やヒメハナカメムシ類)は誘引されにくいいため、天敵防除剤と併用して使用できます。

### 適用と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名
野 菜 類	コナジラミ類、スリップス類、アブラムシ類、ハモグリバエ類、ヨコバイ類
畑 作 一 般	タネバエ、キノコバエ
花 き 類	コナジラミ類、スリップス類、アブラムシ類、ハモグリバエ類、ヨコバイ類
か ん き つ 類	アブラムシ類、チャノキイロアザミウマ
ぶ ど う	フタテンヒメヨコバイ
か き	カキノヒメヨコバイ

### 設置の目安


発生予察を目的とする場合	10アール当り5～10枚/週の割合で設置してください。
大量捕虫を目的とする場合	発生量に応じて、10アール当り300～1200枚の割合で設置してください。

### 上手な使い方

- 害虫が発生する前からの使用がお勧めです。特にコナジラミ類の捕虫には、定植前からの設置が効果的です。
- 定植後に設置する場合も、なるべく早く設置してください。設置位置は、新芽の周辺になるように高さを調整して使用してください。
- 大量に捕虫した粘着板は、粘着力を維持するために新しいものと適宜交換してください。
- ハウスでは出入り口や天窓付近にも設置するとさらに効果的です。


### スマイルカットについて

- 本資材の取り付け作業を簡単にするため、特殊なブレカット処理を施しました。




## 設置方法

- ①設置位置に、紐やワイヤー等を横に張ります。
- ②12枚の粘着板を1枚ずつ剥がしながら設置していきます。  
剥がす時は、「ハガシしろ」から剥がしてください。



- ③ワイヤー等に引っかけて使用する場合は、下記のようにワイヤーをはさみこんでください。



### \* 別の設置法

フック・紐等で吊り下げて使用する場合は、中央の○穴部分をご使用ください。



※強風で落下する場合がありますので注意してください。

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 強力な粘着板ですので、設置に当たっては衣服や身体に付着しないように注意してください。
- 小児や愛玩動物が触れないように注意してください。
- 液肥や農薬等の散布液が付着すると粘着力が低下したり、粘着成分が液ダレして作物を汚す場合がありますので注意してください。
- 収穫物に粘着剤が付着しないように注意してください。
- 土粒、粉塵、油などが粘着面に付着した場合は、粘着力が低下する場合がありますので注意してください。(ダクト内投入によるポトキラー水和剤の粘着力への影響はありません)
- 粘着剤が柔らかいので長期保管すると粘着剤がはみ出すことがありますが、効果に影響はありませんので、そのままご使用ください。
- 設置作業後は手をよく洗ってください。
- 粘着板に多数の虫がつき粘着力が低下したら、直ちに交換してください。
- 使用後の廃棄は、適正に処分してください。

■貯蔵上の注意

- 製品は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管してください。

本資料は2023年1月17日現在の内容です。