

殺虫殺菌剤

ノンプラス[®]ダントツ[®]フロアブル

クロチアニジン	6.6%
トリシクラゾール	8.0%
フェリムゾン	15.0%

種類名/クロチアニジン・トリシクラゾール・
フェリムゾン水和剤
農林水産省登録/第22257号
毒性/普通物*
有効年限/3年
包装/1ℓ×12

特長

- いもち病、ウンカ類、カメムシ類を省力的に同時防除ができます。
- ノンプラスはユニークな作用性を有し、スペクトラムの広いフェリムゾンとトリシクラゾール(ビーム)を組み合わせた薬剤で、美しい穂の仕上げに貢献します。
- ダントツは斑点米の原因となるカメムシ類のほか、ウンカ類にも高い効果を発揮します。
- 有人ヘリコプター、無人ヘリコプターに適用があり大規模圃場で使いやすい薬剤です。
- 稲の仕上げ剤として高品質米の生産に寄与します。

適用病害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800mℓ	収穫7日前 まで	本剤 2回 クロチアニジン剤 4回	空中散布
		1000倍	60～150ℓ		〔直播での処理は1回、 本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回〕	無人ヘリ 散布
	いもち病 カメムシ類	300倍	25ℓ		トリシクラゾール剤 4回 〔育苗箱への処理は1回、 本田では3回〕 フェリムゾン剤 2回	散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 空中散布・無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■蚕毒



- 蚕に対して影響があるので、桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。

■水産動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。



- 薬液調製時および散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。