

# ピラクロン1キロ粒剤 ダイヤル目安表

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ・こまきちゃんCSシリーズ              | : 2~3ページ |
| ・ヤンマー PSR                  | : 4ページ   |
| ・やまびこ（共立）GS-2/2w           | : 5ページ   |
| ・丸山製作所 イノベーター（II）/まくべえ（II） | : 6~7ページ |

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。

◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：こまきちゃん

機種：こまきちゃんCS-10 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | PTO検出(POP) |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|-----|-----|-----|
|            | 4条          |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |      | 10条        | 4条  | 5条  | 6条  |
|            | 16          | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26   |            |     |     |     |
| 12         | 1.2         | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 4.8  | 4.1        | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| 13         | 1.3         | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 5.2  | 4.4        | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 14         | 1.5         | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 5.6  | 4.8        | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
| 16         | 1.7         | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 6.5  | 5.5        | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
| 18         | 2.0         | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 7.3  | 6.3        | 2.3 | 3.0 | 3.6 |
| 21         | 2.4         | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 6.5 | 8.6  | 7.4        | 2.7 | 3.5 | 4.3 |
| 24         | 2.8         | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 4.4 | 5.5 | 7.3 | 5.9 | 7.5 | 9.9  | 8.5        | 3.2 | 4.1 | 5.0 |
| 30         | 3.6         | 4.6 | 6.0 | 4.6 | 5.8 | 7.7 | 5.5 | 7.0 | 9.3 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 11         | 4.1 | 5.2 | 6.3 |

機種：こまきちゃんSCS-10 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|            | 4条          |     |     | 5条  |     |     |     | 6条  |     |     |     | 7条  |     |     |     | 8条  |     |     |     |     |     |      |
|            | 20          | 24  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28   |
| 14         | 1.3         | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5  |
| 16         | 1.6         | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2  |
| 18         | 1.8         | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.8  |
| 22         | 2.3         | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 7.2  |
| 23         | 2.5         | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 7.6  |
| 26         | 2.8         | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.3 | 8.6  |
| 30         | 3.3         | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 7.4 | 8.7 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |

機種：こまきちゃんCS-20 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PTO検出(POP) |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
|            | 4条          |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |     | 10条        | 4条  | 5条  | 6条  |
|            | 16          | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  |            |     |     |     |
| 12         | 1.1         | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 3.3        | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 13         | 1.2         | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 3.5        | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 14         | 1.3         | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 3.8        | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 16         | 1.5         | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 4.3        | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
| 18         | 1.7         | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | 4.9        | 1.9 | 2.4 | 2.9 |
| 21         | 2.0         | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7        | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 24         | 2.3         | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 6.5        | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
| 30         | 2.9         | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 9.4 | 8.2        | 3.3 | 4.1 | 4.9 |

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：こまきちゃん

機種：こまきちゃんCS-30 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | PTO検出(POP) |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----|-----|
|            | 4条          |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |      | 10条 | 4条         | 5条  | 6条  |
|            | 16          | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26   | 16  |            |     |     |
| 12         | 1.2         | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 4.8  | 3.4 | 1.3        | 1.7 | 2.0 |
| 13         | 1.3         | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 5.2  | 3.7 | 1.4        | 1.8 | 2.2 |
| 14         | 1.4         | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 5.6  | 4.0 | 1.5        | 2.0 | 2.4 |
| 16         | 1.6         | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 6.5  | 4.6 | 1.8        | 2.2 | 2.7 |
| 18         | 1.8         | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 7.3  | 5.2 | 2.0        | 2.5 | 3.1 |
| 21         | 2.1         | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 6.5 | 8.6  | 6.0 | 2.4        | 3.0 | 3.6 |
| 24         | 2.8         | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 4.4 | 5.5 | 7.3 | 5.9 | 7.5 | 9.9  | 6.9 | 2.7        | 3.4 | 4.1 |
| 30         | 3.6         | 4.6 | 6.0 | 4.6 | 5.8 | 7.7 | 5.5 | 7.0 | 9.3 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 8.6 | 3.4        | 4.3 | 5.2 |

機種：こまきちゃんSCS-30 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 4条          |     | 5条  |     |     |     | 6条  |     |     |     | 7条  |     |     |     | 8条  |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 20          | 24  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  |
| 14         | 1.3         | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 |
| 16         | 1.5         | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 |
| 18         | 1.7         | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.8 |
| 22         | 2.0         | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.9 |
| 23         | 2.1         | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 6.2 |
| 26         | 2.4         | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 30         | 2.8         | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 8.1 |

機種：こまきちゃんCS-100 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | PTO検出(POP) |     |     |
|------------|------------|-----|-----|
|            | 5条         | 6条  | 8条  |
| 14         | 1.6        | 2.0 | 2.7 |
| 16         | 1.9        | 2.3 | 3.1 |
| 18         | 2.1        | 2.6 | 3.5 |
| 21         | 2.5        | 3.0 | 4.1 |
| 24         | 2.9        | 3.5 | 4.7 |
| 30         | 3.6        | 4.4 | 5.8 |

機種：こまきちゃんSCS-100 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

| 株間<br>(cm) | 5条  | 6条  | 7条  | 8条  |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| Free       | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：ヤンマー PSR PSDシリーズ

\*三菱MPSRはPSRのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

| 条数 | 株数<br>/3.3m | 37株 | 40株 | 43株 | 45株 | 50株 | 55株 | 60株 | 65株 | 70株 | 80株 | 85株 | 90株 |
|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 株間<br>(cm)  | 30  | 26  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 17  | 16  | 14  | 13  | 12  |
| 4条 |             | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 5条 |             | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 6条 |             | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 7条 |             | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
| 8条 |             | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |

\*PSDシリーズ (PS5D、PS6D、PS7D、PS8D)

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

**機種：やまびこ（共立）GS-2/2W**

\*【ヤンマー JS-1R/JS-1RW】はGS-2/2Wのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

## GS-2 低速モード

| 条数 | ダイヤル設定目安 |         |         |         |         |         |         |
|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 株数/3.3㎡  | 37株     | 40株     | 43株     | 50株     | 60株     | 70株     |
|    | 株間 (cm)  | 30      | 26      | 26      | 22      | 18      | 16      |
| 4条 |          | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 | 4.5~5.5 | 4.0~5.0 |
| 5条 |          | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 | 4.5~5.5 |
| 6条 |          | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 |

## GS-2W 低速モード

| 条数  | ダイヤル設定目安 |          |         |         |         |         |         |
|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 株数/3.3㎡  | 37株      | 40株     | 43株     | 50株     | 60株     | 70株     |
|     | 株間 (cm)  | 30       | 26      | 26      | 22      | 18      | 16      |
| 8条  |          | 7.5~8.5  | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 |
| 10条 |          | 9.0~10.0 | 8.5~9.5 | 8.0~9.0 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 5.5~6.5 |

\*植付株数が70株の場合、田植機の作業速度0.9m/s以下で使用してください。

指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができません。

## GS-2 中速モード

| 条数 | ダイヤル設定目安 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 株数/3.3㎡  | 37株      | 40株     | 43株     | 50株     | 60株     | 70株     | 80株     | 85株     | 90株     |
|    | 株間 (cm)  | 30       | 26      | 26      | 22      | 18      | 16      | 14      | 13      | 12      |
| 4条 |          | 7.5~8.5  | 7.0~8.0 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 | 4.5~5.5 |
| 5条 |          | 8.5~9.5  | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 |
| 6条 |          | 9.0~10.0 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 |

## GS-2W 中速モード

| 条数  | ダイヤル設定目安 |          |           |          |         |         |         |         |         |         |
|-----|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 株数/3.3㎡  | 37株      | 40株       | 43株      | 50株     | 60株     | 70株     | 80株     | 85株     | 90株     |
|     | 株間 (cm)  | 30       | 26        | 26       | 22      | 18      | 16      | 14      | 13      | 12      |
| 8条  |          | 9.0~10.0 | 8.5~9.5   | 8.0~9.0  | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 5.5~6.5 |
| 10条 |          |          | 10.0~11.0 | 9.5~10.5 | 8.5~9.5 | 8.0~9.0 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 |

\*植付株数が80株の場合、田植機の作業速度1.3m/s以下で使用してください。

\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.0m/s以下で使用してください。

指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができません。

## GS-2 高速モード

| 条数 | ダイヤル設定目安 |           |           |           |          |         |         |         |         |         |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 株数/3.3㎡  | 37株       | 40株       | 43株       | 50株      | 60株     | 70株     | 80株     | 85株     | 90株     |
|    | 株間 (cm)  | 30        | 26        | 26        | 22       | 18      | 16      | 14      | 13      | 12      |
| 4条 |          | 9.0~10.0  | 8.5~9.5   | 8.5~9.5   | 8.0~9.0  | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.0~7.0 |
| 5条 |          | 10.0~11.0 | 9.5~10.5  | 9.5~10.5  | 8.5~9.5  | 8.0~9.0 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 7.0~8.0 | 6.5~7.5 |
| 6条 |          |           | 10.0~11.0 | 10.0~11.0 | 9.0~10.0 | 8.5~9.5 | 8.0~9.0 | 7.5~8.5 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 |

## GS-2W 高速モード

| 条数  | ダイヤル設定目安 |     |     |     |     |          |         |         |         |         |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | 株数/3.3㎡  | 37株 | 40株 | 43株 | 50株 | 60株      | 70株     | 80株     | 85株     | 90株     |
|     | 株間 (cm)  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18       | 16      | 14      | 13      | 12      |
| 8条  |          |     |     |     |     | 8.5~9.5  | 8.0~9.0 | 7.5~8.5 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 |
| 10条 |          |     |     |     |     | 9.5~10.5 | 8.5~9.5 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 7.5~8.5 |

\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.5m/s以下で使用してください。

\*60株未満の場合は中速モードで使用してください。

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（Ⅱ）／まくべえ（Ⅱ）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-500A / MGT-500B

\*三菱MPG-500は丸山製作所MGT-500のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 4  | 80          | 14         | 2.7           | 2.8       | 2.9       | 3.0       | 3.1       | 3.2       | 3.3       | 3.5      |
|    | 70          | 16         | 2.8           | 2.9       | 3.0       | 3.2       | 3.3       | 3.4       | 3.6       | 3.7      |
|    | 60          | 18         | 3.0           | 3.1       | 3.3       | 3.4       | 3.6       | 3.7       | 3.9       | 4.0      |
|    | 55          | 20         | 3.1           | 3.2       | 3.4       | 3.6       | 3.7       | 3.9       | 4.0       | 4.2      |
|    | 50          | 22         | 3.2           | 3.4       | 3.6       | 3.7       | 3.9       | 4.1       | 4.3       | 4.4      |
|    | 45          | 24         | 3.4           | 3.6       | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.5       | 4.7      |
|    | 40          | 26         | 3.6           | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 4.9       | 5.1      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 5  | 80          | 14         | 2.9           | 3.0       | 3.2       | 3.3       | 3.5       | 3.6       | 3.7       | 3.9      |
|    | 70          | 16         | 3.0           | 3.2       | 3.4       | 3.5       | 3.7       | 3.9       | 4.0       | 4.2      |
|    | 60          | 18         | 3.3           | 3.5       | 3.6       | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.6      |
|    | 55          | 20         | 3.4           | 3.6       | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.6       | 4.8      |
|    | 50          | 22         | 3.6           | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 4.9       | 5.1      |
|    | 45          | 24         | 3.8           | 4.0       | 4.3       | 4.5       | 4.7       | 5.0       | 5.2       | 5.5      |
|    | 40          | 26         | 4.0           | 4.3       | 4.6       | 4.9       | 5.1       | 5.4       | 5.7       | 6.0      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 6  | 80          | 14         | 3.1           | 3.3       | 3.5       | 3.6       | 3.8       | 4.0       | 4.1       | 4.3      |
|    | 70          | 16         | 3.3           | 3.5       | 3.7       | 3.9       | 4.1       | 4.3       | 4.4       | 4.6      |
|    | 60          | 18         | 3.6           | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 4.9       | 5.1      |
|    | 55          | 20         | 3.7           | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 4.9       | 5.2       | 5.4      |
|    | 50          | 22         | 3.9           | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 5.0       | 5.3       | 5.5       | 5.8      |
|    | 45          | 24         | 4.2           | 4.4       | 4.7       | 5.1       | 5.3       | 5.6       | 5.9       | 6.2      |
|    | 40          | 26         | 4.4           | 4.8       | 5.1       | 5.5       | 5.8       | 6.1       | 6.5       | 6.8      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 7  | 80          | 14         | 3.3           | 3.5       | 3.7       | 3.9       | 4.1       | 4.3       | 4.5       | 4.7      |
|    | 70          | 16         | 3.6           | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.5       | 4.7       | 4.9       | 5.1      |
|    | 60          | 18         | 3.9           | 4.1       | 4.4       | 4.6       | 4.9       | 5.2       | 5.4       | 5.7      |
|    | 55          | 20         | 4.0           | 4.3       | 4.6       | 4.9       | 5.2       | 5.5       | 5.7       | 6.0      |
|    | 50          | 22         | 4.3           | 4.6       | 4.9       | 5.2       | 5.5       | 5.8       | 6.1       | 6.5      |
|    | 45          | 24         | 4.6           | 4.9       | 5.2       | 5.6       | 5.9       | 6.3       | 6.6       | 7.0      |
|    | 40          | 26         | 4.9           | 5.3       | 5.7       | 6.1       | 6.5       | 6.8       | 7.2       | 7.6      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 8  | 80          | 14         | 3.6           | 3.8       | 4.0       | 4.2       | 4.4       | 4.7       | 4.9       | 5.1      |
|    | 70          | 16         | 3.8           | 4.1       | 4.3       | 4.6       | 4.8       | 5.1       | 5.3       | 5.6      |
|    | 60          | 18         | 4.2           | 4.4       | 4.7       | 5.1       | 5.3       | 5.6       | 5.9       | 6.2      |
|    | 55          | 20         | 4.4           | 4.7       | 5.0       | 5.3       | 5.7       | 6.0       | 6.3       | 6.6      |
|    | 50          | 22         | 4.6           | 5.0       | 5.3       | 5.7       | 6.0       | 6.4       | 6.8       | 7.1      |
|    | 45          | 24         | 5.0           | 5.3       | 5.7       | 6.1       | 6.5       | 6.9       | 7.3       | 7.7      |
|    | 40          | 26         | 5.3           | 5.8       | 6.2       | 6.7       | 7.1       | 7.6       | 8.0       | 8.5      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 10 | 80          | 14         | 4.0           | 4.3       | 4.6       | 4.9       | 5.1       | 5.4       | 5.7       | 6.0      |
|    | 70          | 16         | 4.3           | 4.6       | 5.0       | 5.3       | 5.6       | 5.9       | 6.2       | 6.6      |
|    | 60          | 18         | 4.7           | 5.1       | 5.5       | 5.9       | 6.2       | 6.6       | 7.0       | 7.3      |
|    | 55          | 20         | 5.0           | 5.4       | 5.8       | 6.2       | 6.6       | 7.0       | 7.4       | 7.8      |
|    | 50          | 22         | 5.3           | 5.8       | 6.2       | 6.7       | 7.1       | 7.5       | 8.0       | 8.5      |
|    | 45          | 24         | 5.7           | 6.2       | 6.7       | 7.2       | 7.7       | 8.2       | 8.7       | 9.2      |
|    | 40          | 26         | 6.2           | 6.8       | 7.3       | 7.9       | 8.5       | 9.0       | 9.6       | 10.1     |

# ピラクロン 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（Ⅱ）／まくべえ（Ⅱ）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-800A / MGT-800B

\*三菱MPG-800は丸山製作所MGT-800のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 4  | 80          | 14         | 0.9           | 1.0       | 1.1       | 1.2       | 1.3       | 1.4       | 1.5       | 1.6      |
|    | 70          | 16         | 1.0           | 1.1       | 1.2       | 1.3       | 1.5       | 1.6       | 1.7       | 1.8      |
|    | 60          | 18         | 1.2           | 1.3       | 1.4       | 1.6       | 1.7       | 1.8       | 1.9       | 2.1      |
|    | 55          | 20         | 1.3           | 1.4       | 1.5       | 1.7       | 1.8       | 2.0       | 2.1       | 2.3      |
|    | 50          | 22         | 1.4           | 1.5       | 1.7       | 1.8       | 2.0       | 2.2       | 2.3       | 2.5      |
|    | 45          | 24         | 1.5           | 1.7       | 1.9       | 2.0       | 2.2       | 2.4       | 2.6       | 2.7      |
|    | 40          | 26         | 1.7           | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 5  | 80          | 14         | 1.1           | 1.2       | 1.3       | 1.5       | 1.6       | 1.7       | 1.8       | 2.0      |
|    | 70          | 16         | 1.2           | 1.4       | 1.5       | 1.7       | 1.8       | 1.9       | 2.1       | 2.2      |
|    | 60          | 18         | 1.4           | 1.6       | 1.8       | 1.9       | 2.1       | 2.2       | 2.4       | 2.6      |
|    | 55          | 20         | 1.5           | 1.7       | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.4       | 2.6       | 2.8      |
|    | 50          | 22         | 1.7           | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1      |
|    | 45          | 24         | 1.9           | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 3.0       | 3.2       | 3.4      |
|    | 40          | 26         | 2.1           | 2.3       | 2.6       | 2.8       | 3.1       | 3.3       | 3.6       | 3.8      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 6  | 80          | 14         | 1.3           | 1.4       | 1.6       | 1.7       | 1.9       | 2.0       | 2.2       | 2.3      |
|    | 70          | 16         | 1.5           | 1.6       | 1.8       | 2.0       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.6      |
|    | 60          | 18         | 1.7           | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1      |
|    | 55          | 20         | 1.8           | 2.0       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1       | 3.3      |
|    | 50          | 22         | 2.0           | 2.2       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.2       | 3.4       | 3.7      |
|    | 45          | 24         | 2.2           | 2.5       | 2.7       | 3.0       | 3.3       | 3.5       | 3.8       | 4.1      |
|    | 40          | 26         | 2.5           | 2.8       | 3.1       | 3.4       | 3.7       | 4.0       | 4.3       | 4.6      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 7  | 80          | 14         | 1.5           | 1.7       | 1.8       | 2.0       | 2.2       | 2.4       | 2.5       | 2.7      |
|    | 70          | 16         | 1.7           | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1      |
|    | 60          | 18         | 1.9           | 2.2       | 2.4       | 2.6       | 2.9       | 3.1       | 3.3       | 3.6      |
|    | 55          | 20         | 2.1           | 2.4       | 2.6       | 2.9       | 3.1       | 3.4       | 3.6       | 3.9      |
|    | 50          | 22         | 2.3           | 2.6       | 2.9       | 3.1       | 3.4       | 3.7       | 4.0       | 4.3      |
|    | 45          | 24         | 2.6           | 2.9       | 3.2       | 3.5       | 3.8       | 4.1       | 4.4       | 4.7      |
|    | 40          | 26         | 2.9           | 3.2       | 3.6       | 3.9       | 4.3       | 4.6       | 4.9       | 5.3      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 8  | 80          | 14         | 1.7           | 1.9       | 2.1       | 2.3       | 2.5       | 2.7       | 2.9       | 3.1      |
|    | 70          | 16         | 1.9           | 2.1       | 2.4       | 2.6       | 2.8       | 3.0       | 3.3       | 3.5      |
|    | 60          | 18         | 2.2           | 2.5       | 2.7       | 3.0       | 3.3       | 3.5       | 3.8       | 4.1      |
|    | 55          | 20         | 2.4           | 2.7       | 3.0       | 3.3       | 3.5       | 3.8       | 4.1       | 4.4      |
|    | 50          | 22         | 2.6           | 2.9       | 3.3       | 3.6       | 3.9       | 4.2       | 4.5       | 4.9      |
|    | 45          | 24         | 2.9           | 3.3       | 3.6       | 4.0       | 4.3       | 4.7       | 5.0       | 5.4      |
|    | 40          | 26         | 3.3           | 3.7       | 4.1       | 4.4       | 4.9       | 5.2       | 5.6       | 6.0      |

| 条数 | 株数<br>/3.3㎡ | 株間<br>(cm) | 苗取り回数（横送り量mm） |           |           |           |           |           |           |          |
|----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |             |            | 16 (18mm)     | 18 (16mm) | 20 (14mm) | 22 (13mm) | 24 (12mm) | 26 (11mm) | 28 (10mm) | 30 (9mm) |
| 10 | 80          | 14         | 2.1           | 2.3       | 2.6       | 2.8       | 3.1       | 3.3       | 3.6       | 3.8      |
|    | 70          | 16         | 2.4           | 2.6       | 2.9       | 3.2       | 3.5       | 3.8       | 4.1       | 4.3      |
|    | 60          | 18         | 2.7           | 3.1       | 3.4       | 3.7       | 4.1       | 4.4       | 4.7       | 5.0      |
|    | 55          | 20         | 3.0           | 3.3       | 3.7       | 4.1       | 4.4       | 4.8       | 5.1       | 5.5      |
|    | 50          | 22         | 3.3           | 3.7       | 4.1       | 4.4       | 4.9       | 5.2       | 5.6       | 6.0      |
|    | 45          | 24         | 3.6           | 4.1       | 4.5       | 4.9       | 5.4       | 5.8       | 6.3       | 6.7      |
|    | 40          | 26         | 4.1           | 4.6       | 5.0       | 5.5       | 6.0       | 6.5       | 7.0       | 7.5      |