

殺虫剤

協友

アディオ[®]水和剤

ベルメトリン..... 20.0%

種類名/ベルメトリン水和剤

農林水産省登録/第21665号

毒性/普通物*

有効年限/5年

包装/100g×50、250g×40、500g×20

特 長

- 合成ピレスロイド系殺虫剤です。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用 方法
りんご	キンモンホソガ	2000~4000倍	200~ 700ℓ	収穫14日前まで	本剤 2回 ベルメトリン剤 4回 [散布は2回、 噴射は2回]	散布
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000~3000倍				
	ギンモンハモグリガ	3000倍				
	ハマキムシ類 モモチョッキリソウムシ	2000倍				
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ アメリカシロヒトリ	2000~4000倍		収穫7日前まで	5回	
	チャノキイロアザミウマ					
	コガネムシ類					
もも	モモハモグリガ	3000倍		6回		
	シンクイムシ類					
なし	アブラムシ類	2000~3000倍		収穫前日まで	2回	
びわ		2000~3000倍		収穫7日前まで	3回	
うめ	アブラムシ類 アカマダラケシキスイ	2000倍		収穫前日まで	2回	
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	3000倍		収穫7日前まで	5回	
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類			収穫3日前まで	3回	
かりん	シンクイムシ類		2000倍	収穫7日前まで	2回	
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ カメムシ類 ハマキムシ類	2000倍	収穫7日前まで	2回		

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを



確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■蚕 毒



- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。

■水産動植物への注意



- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 粉末は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は、マスク、手袋などをしてください。また、散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。



■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。