

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: ストマイ液剤 20
農薬登録番号	: 第 24455 号
推奨用途及び使用上の制限	: 農薬（殺菌剤）。登録範囲外の使用は不可。
会社名	: 協友アグリ株式会社
住 所	: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 6 番 1 号 山万ビル 11 階
担当部署	: 内部統制・RC推進部
電話番号	: 03-5645-0700
FAX 番号	: 03-3639-5299
メールアドレス	: info@kyoyu-agri.co.jp
WEB サイト	: https://www.kyoyu-agri.co.jp/

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性	急性毒性（経口）	区分に該当しない
	急性毒性（経皮）	区分に該当しない
	皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない
	皮膚感受性	区分に該当しない

環境有害性	水生環境有害性 短期（急性）	区分 2
-------	----------------	------

上記で記載がない危険有害性は「区分に該当しない」または「分類できない」に該当

絵表示	: なし
注意喚起語	: なし
危険有害性情報	: 水生生物に毒性。

注意書き

安全対策	: 環境への放出を避けること。
応急措置	: 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。
廃棄	: 内容物や容器を廃棄する場合は、該当法規に従い、都道府県知事に許可された産業廃棄物業者に委託すること。

3. 組成及び成分情報

単一性・混合物の区別	: 混合物
------------	-------

化学名または一般名	濃度 (%)	官報公示整理番号		CAS 番号
		化審法番号	安衛法番号	
ストレプトマイシン硫酸塩	25.0		—	3810-74-0
水等	残	—	—	非公開

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、保温する。必要な場合は医師の手当て、診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 速やかに多量の水及び石けんで洗い流す。必要な場合は、医師の診断/手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で眼を数分間注意深く洗い、医師の診断/手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに医師の手当、診断を受ける。口をすすぐこと。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 水、粉末、二酸化炭素、等通常の消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 情報なし
- 特有の消火方法 : 消火作業は風上から行う。
火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火する。
周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動する。
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な処理を行う。
- 消火を行う者の保護 : 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 呼吸用保護具及び通常の保護具を着用して作業を行う。
- 保護具及び緊急時措置 : 作業者は適切な保護具（「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、飛沫、粉じん、ミストなどによる眼、皮膚への接触や吸入をさける。
- 環境に対する注意事項 : 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
- 回収・中和並びに封じ込め及び浄化方法・機材 : 多量に漏出させた場合は、容器に回収するか土砂等に吸着させ容器に回収して適切に処理する。漏出したあとは多量の水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 局所排気・全体換気 : 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
- 注意事項 : 容器を転倒、落下させ、衝撃を加える等の粗暴な取扱いをしない。
全体換気設備がある場所で取扱う。

- 安全取扱い注意事項 : 取扱う前には必ずラベルをよく読むこと。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
取扱い中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
眼に入れないこと。
取り扱い後は手足・顔などを石けんでよく洗い、洗眼、うがいをする
とともに取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯する
こと。

保管

- 技術的対策 : 特に技術的対策は必要としない。
保管条件 : 密栓し直射日光をさけ、食品と区別しなるべく低温で乾燥した場所に
保管すること。
混触危険物質 : 「10.安定性及び反応性」を参照。
容器包装材料 : 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策 : 取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具

- 呼吸器の保護具 : 防護マスク
手の保護具 : 不浸透性手袋
眼の保護具 : 側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具 : 長袖の作業衣・長靴

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 粘稠水溶性液体
色 : 黒褐色
pH : 6.1 (原液)
相対密度 : 1.13 (比重)

10. 安定性及び反応性

- 安定性 : 熱・光に対して安定。
危険有害反応可能性 : 特になし。
避けるべき条件 : 通常の使用方法ではその該当がない。
混触危険物質 : 特に留意する必要はない。
危険有害な分解生成物 : 特に留意する必要はない。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	：	LD ₅₀ （ラット）：雌雄：>5,000 mg/kg
急性毒性（経皮）	：	LD ₅₀ （ラット）：雌雄：>2,000 mg/kg
皮膚腐食性／刺激性	：	（ウサギ）刺激性なし
眼に対する重篤な 損傷性／眼刺激性	：	（ウサギ）刺激性なし
呼吸器感作性または 皮膚感作性	：	（モルモット）皮膚感作性なし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

急性魚毒性	：	96 時間 LC ₅₀ (コイ)	：	>1,000 mg/L
ミジンコ遊泳阻害毒性	：	48 時間 EC ₅₀ (オオミジンコ)	：	97.5 mg/L
藻類生長阻害毒性	：	72 時間 ErC ₅₀	：	1.81 mg/L

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 ： 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- 汚染容器及び ： 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従っ
包装 ： て適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類	：	該当しない
国連番号	：	該当しない
海洋汚染物質	：	該当しない
緊急時応急措置指針番号	：	171

国内規制

輸送の特定の安全対策 及び条件	：	輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に 行う。
--------------------	---	---

15. 適用法令

農薬取締法	：	登録番号 24455 号
-------	---	--------------

16. その他の情報

引用文献	：	株式会社 MMAG SDS データ
------	---	-------------------

記載内容の取扱い



ストマイ液剤 20

安全データシート

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2022 年 7 月 19 日 版 1.0

記載内容は、現時点で入手した資料に基づいて作成しています。記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには注意してください。

なお、注意事項等については通常の取り扱いを対象にしたものですので、特別な取り扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。

その他の連絡先: 中毒 110 番

(公財) 日本中毒情報センター

	一般市民専用 (情報無料)	医療機関専用 (情報有料)
大阪 (365 日 24 時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365 日 9-21 時応)	029-852-9999	029-851-9999

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報は有料になります。