

殺菌剤

協友

モンセレン[®]粉剤DL

ベンシクロン……………1.5%

種類名／ベンシクロン粉剤
農林水産省登録／第23619号
毒性／普通物*
有効年限／4年
包装／3kg×8

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	紋枯病	3～4kg/10a	収穫21日前まで	4回	散布
いぐさ		4kg/10a	—		
ばれいしょ	黒あざ病	種いも重量の0.5%量	植付前	1回	種いも粉衣

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 紋枯病の発病初期（幼穂形成期頃）から散布をしてください。
- 株元や葉鞘部にも均一にかかるように散布をしてください。
- ばれいしょの種いも粉衣に使用する場合、所定量を適当な容器の中で均一に粉衣し、また、切断した種いもに使用する場合は切断面が乾いてから処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■水産動植物への注意

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 本剤で処理した種いもは食用や動物飼料として用いないでください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。