

## 適用拡大登録

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 区 分     | 殺菌剤             |
| 農 薬 名   | カナメフロアブル        |
| 種 類 名   | インピルフルキサム水和剤    |
| 登 録 番 号 | 第 24265 号       |
| 登 録 会 社 | 住友化学株式会社        |
| 登 録 日   | 令和 5 年 3 月 22 日 |

## 登録内容

農薬登録申請書第 7 項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。

- ・作物名「だいず」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く）」に変更する。
- ・作物名「りんどう」を追加する。
- ・作物名「かんきつ」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「黒点病」を追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「灰色かび病」および「落葉病」を追加する。

### 【変更後】（変更する作物のみ抜粋）適用病害虫の範囲及び使用方法

| 作物名                                                          | 適用病害虫名                | 希釈倍数            | 使用液量             | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法 | インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---------|------|----------------------|
| だいず                                                          | 白絹病                   | 4000 倍          | 100～300<br>L/10a | 収穫前日まで     | 4 回以内   | 株元散布 | 4 回以内                |
| 豆類<br>（種実、<br>ただし、<br>あずき、<br>そらまめ、<br>だいず、<br>らっかせい<br>を除く） | 菌核病<br>灰色かび病          |                 |                  |            |         | 散布   |                      |
| りんどう                                                         | 黒斑病                   |                 |                  |            |         |      |                      |
| かんきつ                                                         | 黒点病<br>そうか病           | 4000～<br>8000 倍 | 200～700<br>L/10a | 収穫前日<br>まで | 3 回以内   |      | 3 回以内                |
|                                                              | 灰色かび病                 |                 |                  |            |         |      |                      |
| かき                                                           | うどんこ病<br>灰色かび病<br>落葉病 | 4000 倍          |                  |            |         |      |                      |

## 使用上の注意事項

変更なし