

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友ナブ乳剤
種 類 名	セトキシジム乳剤
登 録 番 号	第 23658 号
登 録 日	令和 5 年 8 月 23 日

登録内容希積水量

- ▶ 作物名「だいず」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期但し収穫 30 日前まで」及び「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫 30 日前まで」の希積水量を「通常散布 50～150L/10a 少量散布 25～50L/10a」及び「通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a」に変更する。
- ▶ 作物名「そば」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期但し収穫 30 日前まで」及び「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫 30 日前まで」の希積水量を「通常散布 50～150L/10a 少量散布 25～50L/10a」に変更する。

使用時期

- ▶ 作物名「はくさい」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫 14 日前まで」を追加する。
- ▶ 作物名「ブロッコリー」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫 7 日前まで」を追加する
- ▶ 作物名「ねぎ」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫 30 日前まで」を追加する。
- ▶ 作物名「アスパラガス」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期但し収穫前日まで」を追加する。

作物名

- ▶ 作物名「おうぎ」を追加する。

本剤の使用回数及びセトキシジムを含む農薬の総使用回数

- ▶ 作物名「みしまさいこ」の本剤の使用回数及びセトキシジムを含む農薬の総使用回数「2 回以内」を「4 回以内（1 年間に 2 回以内）」に変更する。
- ▶ 作物名「しゃくやく（薬用）」の本剤の使用回数及びセトキシジムを含む農薬の総使用回数「2 回以内」を「10 回以内（1 年間に 2 回以内）」に変更する。

適用雑草名

- ▶ 作物名「せり」および「いぐさ」の適用雑草名「水田一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）」を「一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）」に変更する。

別紙

変更後の適用表（追加、変更する作物のみ記載）

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
だいず	—	一年生 イネ科雑草 (スズメカビヅラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	通常散布 50～150L/10a 少量散布 25～50L/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a			
			雑草生育期 イネ科雑草 9～10 葉期 但し収穫 30 日前まで	250～ 300mL/10a	100～ 150L/10a			
はくさい			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a			
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで	200mL/10a	100L/10a			
ブロッコリー			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a			
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 7 日前まで	200mL/10a	100L/10a			
ねぎ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a			
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a				
アスパラガス	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫前日まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a					
	雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫前日まで	200mL/10a	100L/10a					
そば	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	通常散布 50～150L/10a					
	雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a	少量散布 25～50L/10a					
おうぎ	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期	150～ 200mL/10a	100L/10a					
みしまさいこ	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)			
しゃくやく (薬用)	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 60 日前まで		100L/10a	10 回以内 (1 年間に 2 回以内)	10 回以内 (1 年間に 2 回以内)			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
せり	—	一年生 イ科雑草 (スズメカビラを除く)	雑草生育期 イ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	2 回以内	雑草茎葉 散布	2 回以内
いぐさ			雑草生育期 イ科雑草 3～5 葉期			3 回以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3 回以内

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。