

# 先陣 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

- ・こまきちゃんCSシリーズ : 2~3ページ
- ・ヤンマー PSR : 4ページ
- ・丸山製作所 イノベーター（II）/まくべえ（II） : 5~6ページ

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。  
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

# 先陣 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：こまきちゃん

機種：こまきちゃんCS-10 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.4	1.8	2.4	1.8	2.3	3.1	2.2	2.9	3.8	3.1	4.0	5.3	4.5	1.6	2.1	2.5
13	1.5	2.0	2.7	2.0	2.6	3.4	2.4	3.1	4.2	3.4	4.3	5.7	4.9	1.7	2.3	2.8
14	1.6	2.1	2.9	2.1	2.8	3.7	2.7	3.4	4.5	3.7	4.7	6.2	5.3	1.9	2.5	3.0
16	1.9	2.5	3.4	2.5	3.2	4.3	3.1	4.0	5.3	4.2	5.4	7.1	6.1	2.2	2.9	3.5
18	2.2	2.9	3.8	2.9	3.7	4.9	3.5	4.5	6.0	4.8	6.1	8.1	6.9	2.5	3.3	4.0
21	2.7	3.4	4.5	3.4	4.4	5.8	4.2	5.3	7.0	5.7	7.2	9.5	8.2	3.0	3.9	4.7
24	3.1	4.0	5.3	4.0	5.0	6.7	4.8	6.1	8.1	6.6	8.3	10.9	9.4	3.5	4.5	5.5
30	4.0	5.0	6.7	5.0	6.4	8.4	6.1	7.7	10.2	8.3	10.5	-	12	4.5	5.7	6.9

機種：こまきちゃんSCS-10 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4条			5条				6条				7条					8条					
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.5	1.9	1.5	1.7	2.0	2.5	2.9	1.9	2.2	2.5	3.0	3.6	2.3	2.6	2.9	3.6	4.3	2.7	3.0	3.4	4.2	4.9
16	1.8	2.2	1.8	2.1	2.3	2.9	3.4	2.2	2.5	2.9	3.5	4.2	2.7	3.0	3.4	4.2	4.9	3.1	3.5	4.0	4.8	5.7
18	2.1	2.5	2.1	2.4	2.7	3.3	3.9	2.5	2.9	3.3	4.0	4.7	3.0	3.5	3.9	4.7	5.6	3.5	4.0	4.5	5.5	6.4
22	2.6	3.2	2.6	3.0	3.3	4.1	4.8	3.2	3.6	4.1	5.0	5.9	3.8	4.3	4.8	5.9	6.9	4.4	5.0	5.6	6.8	8.0
23	2.7	3.4	2.7	3.1	3.5	4.3	5.1	3.4	3.8	4.3	5.2	6.2	4.0	4.5	5.1	6.2	7.3	4.6	5.2	5.8	7.1	8.3
26	3.1	3.8	3.1	3.6	4.0	4.9	5.8	3.8	4.4	4.9	6.0	7.0	4.5	5.2	5.8	7.0	8.2	5.3	6.0	6.7	8.1	9.5
30	3.7	4.5	3.7	4.2	4.7	5.7	6.7	4.5	5.1	5.7	6.9	8.2	5.3	6.0	6.7	8.2	9.6	6.1	6.9	7.7	9.4	11.0

機種：こまきちゃんCS-20 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.3	1.6	2.1	1.6	2.0	2.6	1.9	2.4	3.1	2.5	3.2	4.1	3.6	1.4	1.8	2.1
13	1.4	1.7	2.2	1.7	2.1	2.8	2.1	2.6	3.3	2.7	3.4	4.5	3.9	1.5	1.9	2.3
14	1.5	1.8	2.4	1.8	2.3	3.0	2.2	2.8	3.6	3.0	3.7	4.8	4.2	1.7	2.1	2.5
16	1.7	2.1	2.7	2.1	2.6	3.4	2.5	3.2	4.1	3.4	4.2	5.5	4.8	1.9	2.4	2.9
18	1.9	2.4	3.1	2.4	3.0	3.9	2.9	3.6	4.6	3.8	4.8	6.2	5.4	2.1	2.7	3.2
21	2.2	2.8	3.6	2.8	3.5	4.5	3.3	4.2	5.4	4.4	5.6	7.2	6.3	2.5	3.1	3.7
24	2.5	3.2	4.1	3.2	4.0	5.2	3.8	4.8	6.2	5.1	6.4	8.3	7.2	2.9	3.6	4.3
30	3.2	4.0	5.2	4.0	5.0	6.5	4.8	6.0	7.8	6.4	8.0	10.3	8.9	3.6	4.5	5.4

# 先陣 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：こまきちゃん

機種：こまきちゃんCS-30 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.3	1.8	2.4	1.8	2.3	3.1	2.2	2.9	3.8	3.1	4.0	5.3	3.7	1.4	1.8	2.2
13	1.4	2.0	2.7	2.0	2.6	3.4	2.4	3.1	4.2	3.4	4.3	5.7	4.1	1.6	2.0	2.4
14	1.5	2.1	2.9	2.1	2.8	3.7	2.7	3.4	4.5	3.7	4.7	6.2	4.4	1.7	2.1	2.6
16	1.7	2.5	3.4	2.5	3.2	4.3	3.1	4.0	5.3	4.2	5.4	7.1	5.0	2.0	2.5	3.0
18	2.0	2.9	3.8	2.9	3.7	4.9	3.5	4.5	6.0	4.8	6.1	8.1	5.7	2.2	2.8	3.4
21	2.3	3.4	4.5	3.4	4.4	5.8	4.2	5.3	7.0	5.7	7.2	9.5	6.6	2.6	3.3	3.9
24	3.1	4.0	5.3	4.0	5.0	6.7	4.8	6.1	8.1	6.6	8.3	10.9	7.6	3.0	3.7	4.5
30	4.0	5.0	6.7	5.0	6.4	8.4	6.1	7.7	10.2	8.3	10.5	-	9.5	3.7	4.7	5.7

機種：こまきちゃんSCS-30 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4条			5条				6条					7条					8条				
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.4	1.7	1.4	1.6	1.8	2.1	2.5	1.7	1.9	2.1	2.6	3.0	2.0	2.3	2.5	3.0	3.6	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1
16	1.6	2.0	1.6	1.8	2.0	2.5	2.9	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1	2.6	3.0	3.3	4.0	4.7
18	1.8	2.2	1.8	2.1	2.3	2.8	3.3	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9	2.6	2.9	3.3	3.9	4.6	3.0	3.4	3.7	4.5	5.3
22	2.3	2.7	2.3	2.5	2.8	3.4	4.0	2.7	3.1	3.4	4.1	4.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	3.7	4.1	4.6	5.5	6.5
23	2.4	2.8	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	2.8	3.2	3.6	4.3	5.0	3.3	3.8	4.2	5.0	5.9	3.8	4.3	4.8	5.8	6.8
26	2.7	3.2	2.7	3.0	3.4	4.1	4.8	3.2	3.6	4.1	4.9	5.7	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	4.3	4.9	5.4	6.5	7.7
30	3.1	3.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5	3.7	4.2	4.7	5.7	6.6	4.4	4.9	5.5	6.6	7.7	5.0	5.7	6.3	7.6	8.8

機種：こまきちゃんCS-100 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	PTO検出(POP)		
	5条	6条	8条
14	2.0	2.4	3.2
16	2.3	2.8	3.7
18	2.6	3.1	4.2
21	3.0	3.6	4.9
24	3.5	4.2	5.6
30	4.4	5.2	7.0

機種：こまきちゃんSCS-100 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	5条	6条	7条	8条
Free	4.0	4.7	5.6	6.3

# 先陣 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：ヤンマー PSR PSDシリーズ

\*三菱MPSRはPSRのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	45株	50株	55株	60株	65株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	24	22	20	18	17	16	14	13	12
4条		3.4	3.1	2.9	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
5条		4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6
6条		5.2	4.8	4.4	4.2	3.8	3.4	3.1	2.8	2.6	2.3	2.1	2.0
7条		6.1	5.6	5.2	4.9	4.4	4.0	3.6	3.3	3.1	2.7	2.5	2.3
8条		7.0	6.4	6.0	5.7	5.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7

\*PSDシリーズ (PS5D、PS6D、PS7D、PS8D)

# 先陣 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（II）／まくべえ（II）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-500A / MGT-500B

\*三菱MPG-500は丸山製作所MGT-500のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	80	14	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
	70	16	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9
	60	18	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2
	55	20	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1	6.3	6.4
	50	22	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7
	45	24	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0
	40	26	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	80	14	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1
	70	16	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4
	60	18	5.5	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
	55	20	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1
	50	22	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4
	45	24	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8
	40	26	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	80	14	5.3	5.5	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
	70	16	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9
	60	18	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4
	55	20	5.9	6.2	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.7
	50	22	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1
	45	24	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.6
	40	26	6.7	7.0	7.4	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	80	14	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0
	70	16	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4
	60	18	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7	8.0
	55	20	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4
	50	22	6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.5	8.8
	45	24	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3
	40	26	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	80	14	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4
	70	16	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9
	60	18	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.6
	55	20	6.6	7.0	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0
	50	22	6.9	7.3	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.5
	45	24	7.2	7.6	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1
	40	26	7.6	8.1	8.6	9.0	9.5	10.0	10.4	10.9

条数	株数 /3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	80	14	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
	70	16	6.6	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2	8.6	8.9
	60	18	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.3	9.7
	55	20	7.3	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.8	10.3
	50	22	7.6	8.1	8.6	9.0	9.5	9.9	10.4	10.9
	45	24	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.2	11.7
	40	26	8.6	9.1	9.7	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6

# 先陣 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（II）／まくべえ（II）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-800A / MGT-800B

\*三菱MPG-800は丸山製作所MGT-800のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	80	14	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
	70	16	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4
	60	18	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7
	55	20	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9
	50	22	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1
	45	24	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
	40	26	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	80	14	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6
	70	16	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8
	60	18	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2
	55	20	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4
	50	22	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	45	24	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0
	40	26	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	80	14	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9
	70	16	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3
	60	18	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	55	20	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0
	50	22	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3
	45	24	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7
	40	26	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	80	14	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
	70	16	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	60	18	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2
	55	20	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5
	50	22	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
	45	24	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4
	40	26	3.5	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	80	14	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	70	16	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1
	60	18	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7
	55	20	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
	50	22	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5
	45	24	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7	6.1
	40	26	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	80	14	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5
	70	16	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
	60	18	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4	5.7
	55	20	3.6	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2
	50	22	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7
	45	24	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1	6.5	7.0	7.4
	40	26	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3