

適用拡大登録

区	分	除 草 剤		
農	薬	名	協友ナブ乳剤	
種	類	名	セトキシジム乳剤	
登	録	番	号	第 23658 号
登	録	日	令和 7 年 6 月 25 日	

登録内容

- ・作物名「そば」及び「かんしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「樹木等」に使用時期「雑草生育期（草丈 30cm）」を追加する。

変更後の適用表（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
かんしょ	－	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回	
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a	100L/10a				
			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	0.8～ 1.6L/10a		無人 航空機 による 散布		
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a					
雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで			150～ 200mL/10a	通常散布 50～ 150L/10a 少量散布 25～ 50L/10a					雑草茎葉 散布又は 全面散布
雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで			200mL/10a						
雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで			200mL/10a						
そば			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a					
			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a					
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a					
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地等	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期	150～ 400mL/10a	100～ 200L/10a	3 回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3 回以内	
			雑草生育期 (草丈 30cm)	200～ 400mL/10a					
		スズ メノ カタ ビラ	雑草生育期 (草丈 40cm)	500～ 1000mL/10a	150～ 200L/10a		植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に局所 散布		

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。