

適用拡大登録

区 分	殺虫剤
農 薬 名	プレオフロアブル
種 類 名	ピリダリル水和剤
登 録 番 号	第 21333 号
登 録 会 社	住友化学株式会社
登 録 日	令和 7 年 7 月 9 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

- ・作物名「だいず」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加する。
- ・作物名「さといも」、「だいこん」および「はくさい」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加し、使用液量「1.6 L/10 a」を「1.6～3.2 L/10 a」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、なばな類を除く)」、「こまつな」、「みずな」および「なばな類」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「1.6 L/10 a」を「1.6～3.2 L/10 a」に変更する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

使用上の注意事項

変更なし

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリタリルを含む農薬の総使用回数	
だいず	ハモグリハエ類 オオタバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
	シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ マメシクイガ	1000～ 2000 倍						
	オオタバコガ	8 倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布		
	ハスモンヨトウ	8～16 倍						
さといも	スズメカ類 ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a			散布		
		32 倍	1.6～3.2 L/10a					無人航空機 による散布
		64 倍	3.2L/10a					
だいこん	アオムシ カブラハバチ コナガ ヨトウムシ	1000 倍	100～300 L/10a			収穫 14 日前 まで		散布
		16 倍	1.6～3.2 L/10a	無人航空機 による散布				
		32 倍	3.2L/10a					
はくさい	アオムシ オオタバコガ コナガ ヨトウムシ	1000 倍	100～300 L/10a	2 回以内	散布			
		16 倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機 による散布		
		32 倍	3.2L/10a					
キャベツ	ウリハエ類 アオムシ オオタバコガ コナガ シロイモシヨトウ ネギアザミウマ ハイマダラノメカガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	散布			
		16 倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機 による散布		
		32 倍	3.2L/10a					
非結球あぶらな 科葉菜類(こまつな、みずな、な ばな類を除く)	コナガ シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	散布			
こまつな みずな				収穫 14 日前 まで				
なばな類								

(次頁に続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	コナガ シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	コナガ ハスモンヨトウ	16 倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機 による散布	
		32 倍	3.2L/10a				
しゅんぎく	シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで		散布	
たまねぎ	シロイモシヨトウ ネギアザミヤ ハスモンヨトウ			16 倍 32 倍		1.6～3.2 L/10a 3.2L/10a	
	シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ						