

非結球あぶらな科葉菜類に含まれる作物名

作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考（収穫部位等）
あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモカラシナ	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
あじみな	味美菜	
あぶらな	仙台芭蕉菜、はたけな（畑菜）、姫路若菜、やまとまな（大和真菜）	
飯田冬菜		
潮江菜		
海野（莖葉）		
大高菜		
大山そだち		
カーボロネロ	黒キャベツ	
かぶな	木曾菜、なかじまな（中島菜）	
かぼくな	河北菜	
からしな	黄からしな、葉からしな、やましおな、レッドアジアンマスタード、グリーンマスタード、セリフォン	
ケール	ハゴロモカンラン、リョクヨウカンラン	
ケールッコラ		
こまつな	小松菜	
さがみグリーン		
さぬきな		
四川搾菜（莖葉）	たけのこたかな	
千宝菜	千宝菜1号（せんぼうさい1号）、千宝菜2号（せんぼうさい2号）	
タアサイ	仙台雪菜、タアサイ（ターサイ、ターツアイ、如月菜、きさらぎな、瓢菜、ひさごな、縮み菜、ちぢみな）	
体中菜	ハオチイ菜	
たかな	高菜、かつおな、せいさい、山形青菜、三池たかな	
食べて菜		
チンゲンサイ	青梗菜	
チンゲンルッコラ		
てごろ菜		
なずな		茎葉を収穫するもの。春の七草の一種。
なばな類	あさまこな（朝熊小菜）、あすっこ、アレッタ、おおさきな（大崎菜、芹田菜）、太田かぶ（やる菜）、オータムボエム（アスパラ菜、愛味菜）、大月菜、大野菜、かいらん、かきな（かき菜、宮内菜、宮崎菜、CO菜、川流れ菜、五月菜、芯切菜）、勝山水菜（平泉寺水菜、郡水菜、さんまい水菜、北市水菜）、くきたちな（会津莖立菜、カブレ菜、縮緬莖立菜）、ケールッコラ（なばな栽培）、こうさいたい（紅菜苔）、こまつな（なばな栽培）、さいしん（菜芯、油菜芯）、三景雪菜、四川児菜（子持たかな、祝蕾）、たべたい菜、チーマデラーバ、チンゲンサイ（なばな栽培）、チンゲンルッコラ（なばな栽培）、摘菜花、つぼみな（つぼみ菜、三陸つぼみ菜、あでやかつぼみ菜）、なばな（なのはな、はなな）、のらぼうな（のらぼう菜）、博多蕾菜、はくさい（なばな栽培）（ふくたち）、はたけな（畑菜）（なばな栽培）、はなっこりー、みずかけな（水掛菜）、めいけな（女池菜、新潟なばな、角田冬菜、新潟小松菜）	茎葉及び花蕾を収穫するもの
のざわな	野沢菜	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
パクチョイ		
畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
畑わさび（根莖）	おかわさび	根茎を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
畑わさび（葉）	葉わさび	葉を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
非結球はくさい	小倉はくさい菜、さんとうさい（山東菜、べかな、非結球はくさい、半結球はくさい、いがむらさき）、しろな（大阪しろな、なにわ菜、京の里しろな、いなみ菜）、たいさい（体菜、たいな、雪白体菜、二貫目体菜、しゃくし菜、長岡菜、下北春まな）、長崎はくさい（長崎白菜、唐人菜、唐菜）、博多白菜、ひこしまはるな（彦島春菜）、ビタミン菜、ひろしまな（広島菜）、優愛菜	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
非結球メキャベツ	ブチヴェール、ミニベール	茎葉及び脇芽を収穫するもの
べんり菜		茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
みずな	みずな（京菜、水菜、京水菜）、みぶな（壬生菜）	
餅菜	正月菜	
山形みどりな		
ラファノブラシカ		茎葉及び花蕾を収穫するもの
ルッコラ	ロケット、セルパチコ、ガルギール、エルーカ	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
わさびな		
作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		茎葉（花茎がのびだす前のもの）又は茎葉及び花茎を収穫するもの
<i>Brassica rapa</i> 、 <i>B. oleracea</i> 、 <i>B. juncea</i> 又はこれらの交配種で、非結球の莖葉又は莖葉及び花蕾を収穫するものも含まれる（根菜類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶらな科莖葉菜類に含まれる作物は除く。）。		

本表は独立行政法人 農林水産消費安全技術センター（FAMIC）掲載「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」（平成31年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知／最終改正：令和6年4月1日）に基づき作成しています。

着色した作物名：過去は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれなかった作物名