


2026 年 4 月 8 日

お客様 各位

協友アグリ株式会社
マーケティング部

イソチアニル剤の注意事項変更について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。さて、この度、イソチアニルの再評価が終了し、別表 1 に記載の農薬につきましては別表 2 に示す通り使用者に係る被害防止方法の追加などの変更の登録がされましたので、ご確認ください。

敬具

記



別表 1. 対象となる農薬

農薬登録番号及び農薬の名称等




農薬登録番号	農薬の名称	農薬の種類	変更内容
第 24129 号	防人箱粒剤	クロラントラニリブ [®] ロール・トリフルメゾ [®] ピ [®] リム・イソチアニル粒剤	別表 2 - ①
第 24616 号	稲大将箱粒剤	オキサゾ [®] スルフィル・イソチアニル・インビ [®] ルフルキサム粒剤	別表 2 - ②
第 24516 号	稲名人箱粒剤	オキサゾ [®] スルフィル・イソチアニル粒剤	別表 2 - ③
第 22698 号	スタウトダントツ箱粒剤	クロチアニジ [®] ン・イソチアニル粒剤	別表 2 - ④
第 22699 号	スタウトダントツ箱粒剤 08	クロチアニジ [®] ン・イソチアニル粒剤	別表 2 - ⑤
第 23570 号	スタウトパディート箱粒剤	シアントラニリブ [®] ロール・イソチアニル粒剤	別表 2 - ⑥
第 23890 号	箱大臣粒剤	クロチアニジ [®] ン・イソチアニル・フラメトビ [®] ル粒剤	別表 2 - ⑦
第 23511 号	箱王子粒剤	クロチアニジ [®] ン・スピ [®] ネトラム・イソチアニル粒剤	別表 2 - ⑧
第 23033 号	箱いり娘粒剤	クロチアニジ [®] ン・スピ [®] ネトラム・イソチアニル・フラメトビ [®] ル粒剤	別表 2 - ⑨

別表2：登録変更の内容




① 防人箱粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲、稲(箱育苗)：農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣 (散布時) 稲、稲(箱育苗)：農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣</p>  



② 稲大将箱粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 使用時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。 ○ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。 ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 吸入すると有害。 ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 ○ 粉じんの吸入をさける。 ○ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用する。 ○ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は医師の手当を受ける。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲：不浸透性手袋 (散布時) 稲：不浸透性手袋</p>  



③ 稲名人箱粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ 使用時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。 ○ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。 ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 吸入すると有害。 ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 ○ 粉じんの吸入をさける。 ○ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用する。 ○ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は医師の手当を受ける。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲：不浸透性手袋 (散布時) 稲：不浸透性手袋</p>  



④ スタウトダントツ箱粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋 (散布時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋</p>  



⑤ スタウトダントツ箱粒剤 08

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋 (散布時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋</p>  





⑥ スタウトパディート箱粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲：不浸透性手袋 (散布時) 稲：不浸透性手袋</p>  




⑦ 箱大臣粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋 (散布時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋</p>  

⑧ 箱王子粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	 <ul style="list-style-type: none"> ○ 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。 ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 湛水直播水稻：不浸透性手袋 (散布時) 湛水直播水稻：不浸透性手袋</p>   

⑨ 箱いり娘粒剤

区分	変更前	変更後
安全使用上の注意	 <ul style="list-style-type: none"> ○ 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性) ○ 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。 ○ かぶれやすい人は取扱いに十分注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アレルギー性反応を起こすおそれがある。 <p>使用者への被害防止方法 (調製時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋 (散布時) 稲、湛水直播水稻：不浸透性手袋</p>  

【本件に関するお問い合わせ先】

協友アグリ株式会社 マーケティング部 お客様相談窓口 TEL：03-3663-7947

以上