

適用拡大登録

区	分	殺菌剤		
農	薬	名	協友スターナ水和剤	
種	類	名	オキシリニック酸水和剤	
登	録	番	号	第 21735 号
登	録	日	令和 8 年 5 月 20 日	

登録内容

- ・作物名「さといも」を追加する。
- ・作物名「なばな類」を追加し、それに伴い、作物名「はなっこりー」を「なばな類」に統合し、削除する。
- ・作物名「さんとうさい」を「非結球はくさい」に変更する。
- ・作物名「メロン」および「かんきつ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「黒斑細菌病」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数
さといも	軟腐病	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
なばな類		2000 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
非結球 はくさい				収穫 7 日前 まで			
メロン				収穫前日まで			
かんきつ	かいよう病	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内		3 回以内
ブロッコリー	黒斑細菌病	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内		2 回以内
	花蕾腐敗病 軟腐病						

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。